

ODOR STOP (Français)

ONA Odor Stop – Compact, silencieux et discret.

ONA Odor Stop a été conçu pour procurer un contrôle efficace des odeurs tout en étant le moins encombrant possible. La taille restreinte d'ONA Odor Stop permet de l'installer sur n'importe quel mur ou surface verticale à l'aide de pratiques supports d'installation.

ONA Odor Stop se branche à une source d'alimentation standard de 100 V/240 V et possède deux prises de 4 pouces (10,1 cm) qui permettent de le relier à un système de ventilation. ONA Odor Stop possède un ventilateur à vitesse variable avec une capacité maximale de 225 pieds cubes par minute (pc/m) (6,37 mètres cubes par minute). Il permet de contrôler les odeurs dans un local d'au plus 10 000 pieds carrés (929 mètres carrés).



L'ONA Odor Stop est conçu pour adapter l'ONA Gel - 4 litre jarre (à gauche).

INSTRUCTIONS – PRÉCAUTIONS – ENTRETIEN – CARACTÉRISTIQUES

Ce guide comporte des mises en garde et des instructions importantes. Veuillez le lire avant d'utiliser l'appareil et le conserver pour consultation ultérieure.

ODOR STOP neutralise les odeurs dans une salle pouvant aller jusqu'à 930 m² (10 000 pi²). Un contenant de 4 litres d'Odorchem dure de quatre à six semaines, selon la température et le taux d'humidité de la pièce et le réglage du débit d'air d'ODOR STOP.

INSTRUCTIONS

1. N'utilisez ODOR STOP que sur une surface horizontale pour ne pas que le GEL entre en contact avec le ventilateur. Retirez le couvercle du contenant de 4 litres (1 gal.) d'ONA Gel. Vissez le contenant de 4 litres de Gel sous l'appareil ODOR STOP.
2. Branchez ODOR STOP à une prise de courant 100-240 V avec mise à la terre et réglez l'interrupteur à la position « High » pour un débit maximal de 6373 l/m (225 pi³/m), ou à une autre position en fonction de la puissance nécessaire pour contrôler les odeurs ambiantes.
3. Remplacez le contenant de GEL lorsqu'il ne reste plus que 2,5 cm (1 po) de GEL dans le fond. Mélangez le GEL une fois par semaine pour maintenir un taux d'évaporation constant.

PRÉCAUTIONS

ODOR STOP est équipé d'une fiche à trois broches avec mise à la terre. Elle doit être branchée à une prise de courant correspondante, avec mise à la terre. Cet appareil est prévu pour une alimentation domestique ordinaire, soit un courant alternatif de 100-240 V à 60 Hz.

- Ne placez jamais ODOR STOP dans l'eau à cause des risques d'électrocution.
- Utilisez toujours ODOR STOP sur une surface horizontale afin d'éviter d'éclabousser ou de submerger le moteur.
- Branchez l'appareil à une prise électrique appropriée. Assurez-vous que tous les fils électriques ont un calibre suffisant et sont adéquatement isolés.
- Évitez que l'arrière du ventilateur soit obstrué par un papier ou d'autres matériaux.
- Ne placez jamais ODOR STOP sur de la poussière, du sable ou du papier non fixé. Ces matières peuvent être aspirées par le ventilateur et l'endommager irrémédiablement.
- N'effectuez jamais d'entretien ou de nettoyage d'ODOR STOP pendant qu'il est branché à cause des risques de blessure ou d'électrocution.
- Évitez tout contact avec le ventilateur pendant son fonctionnement, que ce soit avec un fil ou tout autre instrument.

ENTRETIEN

- Maintenez l'appareil propre.
- Vérifiez le niveau du GEL dans le contenant toutes les semaines.

CARACTÉRISTIQUES

Poids	6.6 kgs (14.5 lbs)
Poids (transport)	12 kg (25 lb)
Capacité	4 litres (1 gal.)
Débit	6375 l/m (225 pi ³ /m)
Consommation	jusqu'à 42 W
Voltage	100-240 V
Fréquence	60 Hz

NEUTRALISATION DES ODEURS

ODOR STOP ne doit être utilisé QU'AVEC les produits Odorchem. Les produits Odorchem ne se contentent pas de masquer les odeurs. Ils créent des liaisons avec les molécules responsables des odeurs pour les neutraliser. Les ingrédients actifs sont un mélange de 44 huiles essentielles et autres composés dérivés des plantes originaires d'Australie et d'Asie. Les produits Odorchem neutralisent une vaste gamme d'odeurs. Ils sont sécuritaires et biodégradables, et ils sont conçus pour être utilisés dans n'importe quel environnement.

UTILISER AVEC LE PRODUIT ONA GEL D'ODORCHEM

Tous les produits Odorchem sont scientifiquement élaborés pour être non toxiques et sans effet négatif pour l'environnement. Ils ont démontré leur capacité à neutraliser efficacement et de manière permanente virtuellement toutes les odeurs.

Certains domaines d'application pour lesquels ODOR STOP a fait ses preuves :

Animaleries, chambres d'hôtel, transport réfrigéré, transport d'animaux, cuisines, restaurants, auditoriums, salles de lavage, abattoirs, ateliers de réparation d'automobiles, vestiaires, entrepôts, boucheries, motels, élevage de poulets, maisons de retraite, entrepôts de déchets,

clubs, ateliers de peinture, sites d'entreposage de boues usées, zones de fumeurs, porcheries, chenils, zones de transit des déchets, drains, toilettes publiques, usines de production de levures, poissonneries, pubs et bars, usines de traitement des aliments, salons funéraires, serres, gymnases.

GARANTIE

- Garantie limitée d'un an.
- La garantie limitée couvre les défauts de fabrication et de main d'œuvre. Elle ne couvre pas les dommages physiques ni l'usure qui ne relèvent pas d'une utilisation normale.
- La preuve d'achat originale est requise.